



**ZACHO**

Deutschland

# *Technik für die Straßensanierung*

Einfache Bedienung, robuste Bauweise, geringer Wartungsaufwand



# Wir von ZACHO-Deutschland präsentieren Ihnen unsere Baumaschinen für die Straßensanierung.

Stavermann ist der Hauptimporteur der ZACHO Straßensanierungsmaschinen. Bereits seit 1986 bietet der dänische Hersteller ein breites Sortiment an Maschinen zur Straßensanierung. Durch innovative Ideen und auf die Arbeitsschritte abgestimmte Maschinen ist der Hersteller der richtige Ansprechpartner, wenn Fugen gefüllt, Kanaldeckel erneuert oder Fahrbahnmarkierungen entfernt werden müssen.



## **ZACHO** *Schachtschneider*

Der ZACHO Schachtschneider ist besonders für die Sanierung von Asphalt rund um Kanaldeckel geeignet. Der ZACHO DS 1400 ist eine zum Schneiden runder Löcher in Asphalt und Beton konzipierte Maschine.

- ✓ Vollautomatisch Schneiden
- ✓ 2 Einstellungen der Drehgeschwindigkeit
- ✓ Stufenloses regulierbarer Vorschub
- ✓ Schnittdurchmesser variabel: 740 – 1.500 mm
- ✓ Schnitttiefe: 16 mm
- ✓ Konischer Schnitt
- ✓ Bis 80 km/h als Anhänger transportfähig
- ✓ Einfache Bedienung



## **ZACHO** *Fugenvergusswagen*

Der ZACHO Fugenvergusswagen eignet sich zur Ausbesserung von Straßenschäden wie Rissen.

- ✓ Zur Ausbesserung/Fugen von Rissen in Asphalt- und Betonbelag
- ✓ Einfacher Austausch des Schleppschuhs
- ✓ Automatisches Heben des Schleppschuhs
- ✓ Separater Brenner für den Schleppschuh
- ✓ Einfache Temperaturüberwachung
- ✓ Handrührwerk
- ✓ 20 kg Emulsion
- ✓ Einfaches und sicheres Arbeiten



## **ZACHO** *Rissfräsmaschine*

Die ZACHO Rissfräse eignet sich zur Bearbeitung von Rissen und Fugen vor der Verfügung.

- ✓ Patentiert
- ✓ Elektrischer, stufenloser regulierbarer Antrieb: 12 V
- ✓ Stufenloses Heben und Senken der Trennscheibe
- ✓ Bedienungsfreundliches Ein- und Auskuppeln des Treibmotor
- ✓ Lenkrolle macht es leicht, der Fuge zu folgen
- ✓ Durchmesser des Fräsmessers: 160 mm
- ✓ Maximale Frästiefe: 40 mm



## ZACHO

### JB Jet-Blaster

Der ZACHO Jet-Blaster zur Säuberung, Trocknung und Erwärmung des Asphalts vor Fugenarbeiten und Straßenmarkierungen.

- ✓ Elektrische Zündung
- ✓ Erwärmte Gasflasche verhindert Vereisung
- ✓ Schwenkbare Heißluftkanone
- ✓ Luftkühlung
- ✓ Temperatur bei ca. 1.200 °C
- ✓ Trockenbreite ca. 250 mm
- ✓ Einfache und sichere Bedienung

Zum Produktprogramm gehören unter anderem Rissfräser, Emulsions-spritze, Rüttelplatte, Trennschneider, Fugenvergusswagen und weitere innovative Produkte, wie beispielsweise der Jetblaster. Dieser trocknet die Fugen durch sein spezielles Heißluftverfahren mit Temperaturen von bis zu 1.200 °C. Durch dieses Verfahren wird die Fuge gleichzeitig von Unreinheiten gesäubert.

Auch beim Entfernen von Straßenmarkierungen findet ZACHO Verwendung. Die Gasflasche am Gerät wird in einem Wasserbad gelagert, welches durch den Motor erhitzt wird. So entstehen keine Vereisungen in der Gasflasche.



## ZACHO

### Rüttelplatte

Die ZACHO Rüttelplatte (Modell VP 380 und Modell VP480) eignet sich ideal zum Verdichten von Erdboden als Vorbereitung für Asphaltierungen.

- ✓ Vibrationsfreier Haltebügel
- ✓ Hohes Arbeitsgewicht
- ✓ Hoher Komprimierungseffekt von 35 bis 40 cm
- ✓ Honda G 200 Benzinmotor
- ✓ Plattenbreiten: 400 – 500 mm
- ✓ Flächenleistung: 550 m<sup>2</sup>/h bis ,600 m<sup>2</sup>/h
- ✓ Maximalgewicht: 105 kg und 110 kg
- ✓ Vorlaufgeschwindigkeit: 24 m/min
- ✓ Vibrationsfrequenz: 66,6 Hz



## ZACHO

### Kocher

Der ZACHO Kocher dient zur Ausschmelzung von Fugendichtungsmasse oder Thermoplast. Der ZACHO OBK 110-230 kann dank spezieller Wärmedämmung die Temperatur lange halten.

- ✓ Indirektes Aufheizen
- ✓ 12 V elektrisches Rührwerk
- ✓ Aufheizen durch Thermostat gesteuertem Ringgasbrenner
- ✓ Behältergröße 110 oder 217 Liter



## ZACHO

### Emulsionsspritze

Die ZACHO Emulsionsspritze dient der Aufbringung der Betumenemulsion bei Reparaturarbeiten hinsichtlich Oberflächenschäden wie Rissen im Asphalt

- ✓ Reinigungsfreundlich,
- ✓ geringe Wartunganfälligkeit
- ✓ Schnellkupplung für Spritzrohr
- ✓ Automatische Schlauchauf-  
rollung 10 m
- ✓ Zwei-Wege elektrischer Pumpe
- ✓ Elektrisches thermostatgesteuertes Erwärmen der Emulsion
- ✓ Automatische Zirkulation der Emulsion
- ✓ Pumpenleistung: 0 – 30 Ltr/m
- ✓ Emulsionsbehälter: 200 Ltr

**ROBUST  
UND  
ZUVERLÄSSIG**





**ZACHO**  
Deutschland

Stavermann GmbH  
Ruller Straße 2  
49134 Wallenhorst

Telefon: 05407 8088-0  
Telefax: 05407 8088-21  
E-Mail: [zacho@stavermann.de](mailto:zacho@stavermann.de)  
[www.zacho-deutschland.de](http://www.zacho-deutschland.de)

